

第十五回 日本臨床漢方医学会 家庭医講習会

特別講演

『葛根湯だけじゃない！  
〜風邪の漢方治療〜』

演者 ヨシコクリニック

院長 高木 嘉子 先生


座長 (公財) 東京都保健医療公社

多摩南部地域病院

院長 和智 明彦 先生

司会 石川クリニック

院長 石川 友章 先生



(第1図) 腸チフスの熱型と各病期との関係

かぜに用いる漢方

一. 太陽病期

○実証

麻黄湯

葛根湯

○虚実間証

桂枝麻黄各半湯

桂枝二越婢一湯

桂枝二麻黄一湯

小青竜湯

○虛証

桂枝湯

桂枝加葛根湯

香蘇散

二. 少陽病期

○実証

大柴胡湯

柴胡加竜骨牡蛎湯

麻杏甘石湯

○虚実間証

小柴胡湯

五苓散

桔梗湯

半夏厚朴湯

○虛証

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾姜湯

苓甘姜味辛夏仁湯

滋陰降火湯

麥門冬湯

三．陽明病期

調胃承氣湯

大承氣湯

小承氣湯

四・陰証

○太陰病期

人參湯

六君子湯

小建中湯

大建中湯

○少陰病期

桂姜棗草黃辛附湯

麻黃附子細辛湯

真武湯

四逆湯類



腹部症状

嘔吐・嘔気・下痢・便秘

○少陽病期

柴胡剂

五苓散（虚実間）

半夏瀉心湯（虚実間）

○陽明病期

大承気湯（実）

小承気湯（実）

調胃承気湯（実）

○陰証

太陰病期

人參湯

六君子湯

小建中湯

大建中湯

少陰病期

真武湯

四逆湯

# 咳

## ○太陽病期

小青竜湯（虚実間）  
（虚）

桂枝加厚朴杏子湯（虚）

## ○少陽病期

麻杏甘石湯（実）

柴朴湯（虚実間）

苓甘姜味辛夏仁湯（虚）

滋陰降火湯（虚）

麦門冬湯（虚）